



181200101086

安徽省公信产品检测院有限公司

检 验 报 告

报告编号: SZHQ20220119-01

样品名称: _____ 出厂水 _____

采样地点: _____ 供水站 _____

受检单位: _____ 霍邱县自来水有限责任公司 _____

委托单位: _____ 霍邱县疾病预防控制中心 _____



声 明

- 一、若本次检验为送检，则检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本公司印章无效。
- 三、若委托/送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十日内，提出复检或仲裁申请（不包括微生物），逾期不予受理。
- 四、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、未经本公司同意，不得部分复制本检验报告。

检验机构：安徽省公信产品检测院有限公司

通讯地址：安徽省六安市裕安区平桥高新工业集中区
德正堂行政楼 3-4 楼

邮政编码：237000

联系电话：0564-3222650

安徽省公信产品检测院有限公司

CW37-07/B0

检 验 报 告

报告编号: SZHQ20220119-01

产品名称	出厂水		
规格型号	/	等级/工艺	/
样品数量	2.5L 聚乙烯桶×3、1L 玻璃瓶×2、5L 聚乙烯桶×1、0.5L 无菌袋×1		
生产日期或批号	/	检验类别	水质检验
生产单位	霍邱县自来水有限责任公司		
采样地点	供水站		
委托单位	霍邱县疾病预防控制中心		
被检单位地址	安徽省六安市霍邱县城关东郊		
样品接收日期	2022.09.03	样品状态	完好
检验项目	详见下页		
检验依据	GB 5749-2006		
检验结论	该样品按 GB 5749-2006 标准检验, 所检项目合格 (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 09 月 20 日		
备注	此栏空白		

品 检
测
02



编制:

审核:

批准:

安徽省公信产品检测院有限公司

CW37-07/B0

检验报告

报告编号: SZHQ20220119-01

序号	检验项目	单位	检测方法	指标	检验结果	单项判定
1	色度	铂钴色度单位	GB/T5750.4-2006	≤15	<5	合格
2	浑浊度	散射浑浊度单位)/NTU	GB/T5750.4-2006	≤1	<0.5	合格
3	臭和味	—	GB/T5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006	无	无	合格
5	pH	—	GB/T5750.4-2006	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.13	合格
6	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006	≤1.0	0.16	合格
7	总硬度	(以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006	≤450	63.5	合格
8	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006	≤250	28.4	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006	≤0.05	未检出 (最低检测浓度: 0.002mg/L)	合格
10	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006	≤0.06	未检出 (最低检测浓度: 0.0002mg/L)	合格
11	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006	≤1000	180	合格
12	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006	≤0.002	未检出 (最低检测浓度: 0.0001mg/L)	合格
13	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.3	未检出 (最低检测浓度: 0.1mg/L)	合格
14	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.1	未检出 (最低检测浓度: 0.05mg/L)	合格
15	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.2	未检出 (最低检测浓度: 0.008mg/L)	合格
16	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤1.0	未检出 (最低检测浓度: 0.05mg/L)	合格
17	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.01	未检出 (最低检测浓度: 0.0004mg/L)	合格
18	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.001	未检出 (最低检测浓度: 0.0001mg/L)	合格
19	铬 (六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.05	未检出 (最低检测浓度: 0.004mg/L)	合格

安徽省公信产品检测院有限公司

CW37-07/B0

检验报告

报告编号: SZHQ20220119-01

序号	检验项目	单位	检测方法	指标	检验结果	单项判定
20	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.01	未检出 (最低检测浓度: 0.001mg/L)	合格
21	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤1.0	未检出 (最低检测浓度: 0.2mg/L)	合格
22	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)		GB/T5750.7-2006	≤3	1.43	合格
23	硝酸盐 (以氮计)	mg/L	GB/T5750.5-2006	≤10	0.202	合格
24	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006	≤250	13.7	合格
25	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006	≤0.002	未检出 (最低检测浓度: 0.002mg/L)	合格
26	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006	≤0.3	未检出 (最低检测浓度: 0.05mg/L)	合格
27	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.01	未检出 (最低检测浓度: 0.0025mg/L)	合格
28	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006	≤0.005	未检出 (最低检测浓度: 0.0005mg/L)	合格
29	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L	GB/T5750.10-2006	—	未检出 (最低检测浓度: 0.04mg/L)	合格
30	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	GB/T5750.11-2006	出厂水≥0.3, ≤4; 末梢水≥0.05	0.5	合格
31	氨氮(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006	≤0.5	<0.02	合格
32	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006	≤100	6	合格
33	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格
备注	此水厂检测出的消毒剂为游离余氯, 故亚氯酸盐不做判定。					

*****报告结束*****